

RUF BRIKLET

SYSTÈME DE BRIQUETAGE POUR BOIS ET AUTRES BIOMASSES



La toute nouvelle **presse RUF Briklet** produit des briquettes d'un diamètre de 30 mm. Ainsi, elles sont transportables dans des alimentations automatiques. De plus, elle s'adapte automatiquement à différentes granulométries. Vous pouvez donc traiter, outre le bois, d'autres matériaux sans problème. Avec les copeaux de bois, la presse RUF Briklet atteint un débit d'env. 300 kg/h pour une densité de briquette ≥ 1 kg/l.



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

RUF BRIKLET

Spécifications techniques	RUF Briklet
Puissance du moteur	15 kW
Débit pour le bois	300 kg/h
Densité des briquettes de bois	≥1 kg/l
Format de briquettes	Ø 30mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur	3,0m x 2,3m x 2,2m
poids	3,5 t

Sous réserve de modifications techniques – débit selon la matière première



Vis de transport avec briquettes de la presse Briklet

Avantages

- ▶ Production de matériaux combustibles de haute qualité : les briquettes de bois atteignent une densité ≥ 1 kg/l.
- ▶ Possibilité d'alimentation automatique des briquettes pour chaufferies industrielles
- ▶ Construction compacte

- ▶ Dimensionnée pour une utilisation 24h/24 entièrement automatisée
- ▶ Faible puissance absorbée par rapport à la performance de briquetage
- ▶ Faible usure